



Vadodra Municipal Corporation

વડોદરા મહાનગરપાલિકા
જન્મ-મરણ શાખા, આરોગ્ય વિભાગ

આથી જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે માન.મેયરશ્રીનાં સુચનથી CSR હેઠળ વડીવાડી સ્મશાન ખાતે આવેલ લાકડાની ચિતાના વિભાગમાં જરૂરી રીપેરીંગની કામગીરી કરવાની હોય વડીવાડી સ્મશાન ખાતે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયે ૧૦ દિવસ સુધી લાકડાની ચિતામાં અંતિમક્રિયાની કાર્યવાહી કરી શકાશે નહિ. આ ૧૦ દિવસ દરમિયાન લાકડાની ચિતાથી અંતિમક્રિયા માટે અન્ય સ્મશાનનો ઉપયોગ કરવાનું જણાવવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગેસ ચિતામાં અંતિમવિધિની ક્રિયા કરવાની કામગીરી ચાલુ રહેશે.

મ્યુનિસિપલ કમિશનર
મહાનગરપાલિકા

પી.આર.ઓ.નં ૧૦૩૨/૨૨-૨૩